


PRODUCTOS NUEVOS

18-DICIEMBRE-2024

173450-122






DP-31429

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Altura: 62.7 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 307.8 / Espesor mínimo requerido: 16 / Espesor nominal: 18


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN PATHFINDER	4.0L V6	2005-2012	GAS	DEL.	-
NISSAN PATHFINDER	5.6L V8	2005-2012	GAS	DEL.	-



DP-31540

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 16 / Altura: 57 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 308 / Espesor mínimo requerido: 14


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
SUZUKI GRAND VITARA	3.2L V6	2009-2010	GAS	TRAS.	-
SUZUKI GRAND VITARA	2.4L L4	2009-2013	GAS	TRAS.	-



DP-34143

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 22 / Altura: 36.4 / Distancia entre birlos: 100 / Diámetro del disco: 280 / Espesor mínimo requerido: 19


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
AUDI A3	2.0L L4	2004-2009	GAS	DEL.	-
VOLKSWAGEN GOLF	1.9L L4	2000-2006	GAS	DEL.	-
VOLKSWAGEN GOLF	2.0L L4	2000-2006	GAS	DEL.	-
SEAT IBIZA	1.6L L4	2005-2023	GAS	DEL.	-
VOLKSWAGEN JETTA	2.5L L4	2008-2015	GAS	DEL.	-



DP-31506

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 30 / Altura: 43.2 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 349.8 / Espesor mínimo requerido: 28.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN ARMADA	5.6L V8	2008-2020	GAS	DEL.	-
INFINITI QX56	5.6L V8	2007-2013	GAS	DEL.	-
INFINITI QX80	5.6L V8	2014-2019	GAS	DEL.	-
NISSAN TITAN	5.6L V8	2008-2019	GAS	DEL.	-



DP-31389

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 26 / Altura: 49.3 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 295.8 / Espesor mínimo requerido: 24


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
INFINITI M45	4.5L V8	2003-2004	GAS	DEL.	-
INFINITI Q45	4.5L V8	2002-2006	GAS	DEL.	-
NISSAN QUEST	3.5L V6	2011-2017	GAS	DEL.	-



DP-31464

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 26 / Altura: 49.3 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 295.8 / Espesor mínimo requerido: 24


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN ALTIMA	2.5L L4	2007-2012	GAS	DEL.	-
NISSAN ALTIMA	3.5L V6	2007-2012	GAS	DEL.	-



DP-31512

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 26 / Altura: 43.9 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 296 / Espesor mínimo requerido: 24


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN JUKE	1.6L L4	2011-2017	GAS	DEL.	-
NISSAN ROGUE	2.5L L4	2008-2014	GAS	DEL.	-
NISSAN SENTRA	2.5L L4	2007-2012	GAS	DEL.	-
NISSAN X-TRAIL	2.5L L4	2008-2016	GAS	DEL.	-



DP-31418

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Salida: 280 / Espesor del material de fricción: 28 / Altura: 49.2 / Distancia entre birlos: 114.3 / Espesor mínimo requerido: 26


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN X-TRAIL	2.5L L4	2002-2007	GAS	DEL.	-



DP-31349

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 16 / Altura: 62 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 292 / Espesor mínimo requerido: 14


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
RENAULT KOLEOS	2.5L L4	2009-2023	GAS	TRAS.	-
NISSAN ROGUE	2.5L L4	2008-2015	GAS	TRAS.	-
NISSAN X-TRAIL	2.0L L4	2018-2022	HYBRID	TRAS.	-
NISSAN X-TRAIL	2.5L L4	2002-2002	GAS	TRAS.	-



DP-31250

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 28.1 / Altura: 38 / Distancia entre birlos: 124 / Diámetro del disco: 300 / Espesor mínimo requerido: 26


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN PATHFINDER	3.3L V6	1999-2000	GAS	DEL.	-
NISSAN PATHFINDER	3.5L V6	2001-2004	GAS	DEL.	-
NISSAN PATHFINDER	4.0L V6	2005-2005	GAS	DEL.	-
INFINITI QX4	3.5L V6	2001-2003	GAS	DEL.	-



DP-31025

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 26 / Altura: 37.1 / Distancia entre birlos: 103 / Diámetro del disco: 260.1 / Espesor mínimo requerido: 24.1


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN D21	3.0L V6	1986 - 1994	GAS	DEL.	-
NISSAN PICK UP	2.4L L4	1992 - 2004	GAS	DEL.	-
NISSAN PICK UP	3.0L V6	1995 - 1995	GAS	DEL.	-
NISSAN URVAN	2.4L L4	2000 - 2001	GAS	DEL.	-



DP-31291

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 24 / Altura: 45.2 / Distancia entre birlos: 108 / Diámetro del disco: 314 / Espesor mínimo requerido: 22.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MITSUBISHI MONTERO SPORT	2.4L L4	1997 - 1999	GAS	DEL.	-
MITSUBISHI MONTERO SPORT	3.0L V6	1997 - 2004	GAS	DEL.	-



DP-31143

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 18 / Altura: 84.2 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 315 / Espesor mínimo requerido: 16.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MITSUBISHI MONTERO SPORT	2.4L L4	1997 - 1999	GAS	TRAS.	-
MITSUBISHI MONTERO SPORT	3.0L V6	1997 - 2004	GAS	TRAS.	-



DP-3140

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 20 / Altura: 20 / Distancia entre birlos: 108 / Diámetro del disco: 256 / Espesor mínimo requerido: 18


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MAZDA B2600	2.6L L4	1987 - 1993	GAS	DEL.	-



DP-31480

Disco de Freno - Descripción: VENTILADO - TRASERO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 18 / Altura: 56.6 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 325 / Espesor mínimo requerido: 16


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MAZDA CX-9	3.5L V6	2007-2007	GAS	TRAS.	-
MAZDA CX-9	3.7L V6	2008-2015	GAS	TRAS.	-



DP-31538

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 28 / Altura: 47.1 / Distancia entre birlos: 120 / Diámetro del disco: 320 / Espesor mínimo requerido: 26


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
HONDA ODYSSEY	3.5L V6	2011-2017	GAS	DEL.	-
ACURA TL	3.5L V6	2009-2014	GAS	DEL.	-
ACURA TL	3.7L V6	2009-2014	GAS	DEL.	-



DP-55097

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 30 / Altura: 55 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 330 / Espesor mínimo requerido: 28


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET CHEYENNE	5.3L V8	2007-2018	GAS	DEL.	-
CHEVROLET SILVERADO 1500	4.3L V6	2006-2019	GAS	DEL.	-
CHEVROLET SUBURBAN	5.3L V8	2014-2019	GAS	DEL.	-
GMC SIERRA 1500	4.3L V6	2005-2017	GAS	DEL.	-
GMC SIERRA 1500	5.3L V8	2005-2017	GAS	DEL.	-



DP-55090

Disco de Freno - Descripción: DEALNTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 27 / Altura: 40 / Distancia entre birlos: 112 / Diámetro del disco: 280.1 / Espesor mínimo requerido: 25.6


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
GMC CANYON	2.8L L4	2004-2006	GAS	DEL.	-
GMC CANYON	3.5L L5	2004-2006	GAS	DEL.	-
GMC CANYON	2.9L L4	2007-2008	GAS	DEL.	-
GMC CANYON	3.7L L5	2007-2008	GAS	DEL.	-
CHEVROLET COLORADO	2.8L L4	2004-2006	GAS	DEL.	-



DP-3233

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 22 / Altura: 36.1 / Distancia entre birlos: 109 / Diámetro del disco: 257.2 / Espesor mínimo requerido: 20.6


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET LUV	2.2L L4	1997-1998	GAS	DEL.	-
HONDA PASSPORT	3.2L V6	1994-1996	GAS	DEL.	-
HONDA PASSPORT	2.6L L4	1994-1996	GAS	DEL.	-
ISUZU RODEO	2.6L L4	1991-1995	GAS	DEL.	-
ISUZU TROOPER	2.8L V6	1989-1991	GAS	DEL.	-



DP-55155

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 10 / Altura: 42 / Distancia entre birlos: 110 / Diámetro del disco: 264 / Espesor mínimo requerido: 8


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET ASTRA	1.8L L4	2000-2008	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET ASTRA	2.0L L4	2004-2008	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET ASTRA	2.2L L4	2001-2003	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET ZAFIRA	1.8L L4	2002-2006	GAS	TRAS.	-



DP-55084

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 30 / Altura: 95.5 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 330.2 / Espesor mínimo requerido: 28.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CADILLAC ESCALADE	5.3L V8	2003-2003	GAS	TRAS.	-
CADILLAC ESCALADE	6.0L V8	2003-2003	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET EXPRESS 1500	4.3L V6	2003-2014	GAS	TRAS.	-
GMC SAVANA 1500	4.3L V6	2000-2014	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET SILVERADO 1500	4.8L V8	2003-2006	GAS	TRAS.	-



DP-55066

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 20.2 / Altura: 85.1 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 325 / Espesor mínimo requerido: 18.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET AVALANCHE	5.3L V8	2007-2007	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET AVALANCHE	6.0L V8	2007-2007	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC	4.8L V8	2007-2007	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC	4.3L V6	2007-2007	GAS	TRAS.	-
CHEVROLET SILVERADO 1500 CLASSIC	5.3L V8	2007-2007	GAS	TRAS.	-



DP-31017

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 4 / Espesor del material de fricción: 20 / Altura: 40.9 / Distancia entre birlos: 100 / Diámetro del disco: 235.8 / Espesor mínimo requerido: 17


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET CHEVY	1.4L L4	1998-2002	GAS	DEL.	-
CHEVROLET CHEVY	1.6L L4	1996-2012	GAS	DEL.	-
CHEVROLET CHEVY PICKUP	1.6L L4	1999-2003	GAS	DEL.	-



DP-5547

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: -5 / Espesor del material de fricción: 26.3 / Altura: 109.5 / Distancia entre birlos: 120.7 / Diámetro del disco: 266.7 / Espesor mínimo requerido: 24.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET BLAZER	4.3L V6	1995-1997	GAS	DEL.	-
CHEVROLET CAMARO	3.1L V6	1990-1992	GAS	DEL.	-
CHEVROLET S10	2.2L L4	1994-2002	GAS	DEL.	-
GMC S15	4.3L V6	1988-1990	GAS	DEL.	-



DP-5516

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: -5 / Espesor del material de fricción: 32.6 / Altura: 125.7 / Distancia entre birlos: 127 / Diámetro del disco: 301.2 / Espesor mínimo requerido: 30.9


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET C10	5.7L V8	1975 - 1986	GAS	DEL.	-
CHEVROLET C20	5.0L V8	1981 - 1986	GAS	DEL.	-
CHEVROLET CAPRICE	5.0L V8	1977 - 1981	GAS	DEL.	-
CHEVROLET IMPALA	4.1L L6	1977 - 1978	GAS	DEL.	-



DP-54078

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 8 / Espesor del material de fricción: 38 / Altura: 99.3 / Distancia entre birlos: 170 / Diámetro del disco: 331 / Espesor mínimo requerido: 36


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD F-250 SUPER DUTY	5.4L V8	1999 - 2003	GAS	DEL.	-
FORD F-250 SUPER DUTY	6.8L V10	1999 - 2003	GAS	DEL.	-
FORD F-250 SUPER DUTY	6.0L V8	2003 - 2004	GAS	DEL.	-



DP-34364

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 25 / Altura: 48.5 / Distancia entre birlos: 108 / Diámetro del disco: 300 / Espesor mínimo requerido: 23


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
VOLVO C30	1.6L L4	2007-2013	GAS	DEL.	-
VOLVO C30	2.5L L5	2007-2013	GAS	DEL.	-
FORD FOCUS	2.0L L4	2004-2012	GAS	DEL.	-
VOLVO S40	2.4L L5	2007-2010	GAS	DEL.	-
VOLVO V40	2.0L L4	2015-2019	GAS	DEL.	-



DP-54107

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: -6 / Espesor del material de fricción: 30 / Altura: 92 / Distancia entre birlos: 135 / Diámetro del disco: 330 / Espesor mínimo requerido: 28.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD F-150	4.2L V6	2004-2009	GAS	DEL.	-
FORD F-150	5.4L V8	2008-2008	GAS	DEL.	-
FORD F-150	4.6L V8	2008-2008	GAS	DEL.	-
FORD LOBO	5.4L V8	2001-2001	GAS	DEL.	-



DP-54098

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 12 / Altura: 58.4 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 301 / Espesor mínimo requerido: 11


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD EXPLORER	4.0L V6	2001-2010	GAS	TRAS.	-
FORD EXPLORER	4.6L V8	2001-2010	GAS	TRAS.	-
FORD EXPLORER	5.0L V8	2001-2001	GAS	TRAS.	-
FORD EXPLORER SPORT TRAC	4.0L V6	2001-2010	GAS	TRAS.	-
FORD EXPLORER SPORT TRAC	4.6L V8	2007-2010	GAS	TRAS.	-



DP-54032

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 12 / Altura: 58.3 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 284.9 / Espesor mínimo requerido: 10.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD EXPLORER	4.0L V6	1995-2001	GAS	DEL.	-
FORD EXPLORER	5.0L V8	1995-2001	GAS	DEL.	-
FORD EXPLORER SPORT	4.0L V6	2001-2002	GAS	DEL.	-
FORD EXPLORER SPORT TRAC	4.0L V6	2001-2002	GAS	DEL.	-



DP-54005

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: -5 / Espesor del material de fricción: 22 / Altura: 63.1 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 275.8 / Espesor mínimo requerido: 20.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD EXPLORER	4.0L V6	1993-1994	GAS	DEL.	-
MAZDA NAVAJO	4.0L V6	1993-1994	GAS	DEL.	-



DP-53056

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 8 / Espesor del material de fricción: 34 / Altura: 124.8 / Distancia entre birlos: 165 / Diámetro del disco: 358 / Espesor mínimo requerido: 32.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
RAM 2500	5.7L V8	2011-2019	GAS	TRAS.	-
RAM 4000	5.7L V8	2011-2020	GAS	TRAS.	-
RAM 4000	6.7L L6	2011-2013	DIESEL	TRAS.	-
DODGE RAM 2500	5.7L V8	2009-2010	GAS	TRAS.	-
DODGE RAM 2500	6.7L L6	2009-2010	GAS	TRAS.	-



DP-53040

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 28 / Altura: 55 / Distancia entre birlos: 127 / Diámetro del disco: 302 / Espesor mínimo requerido: 26.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
JEEP WRANGLER	3.6L V6	2012-2023	GAS	DEL.	-
JEEP WRANGLER	3.8L V6	2007-2011	GAS	DEL.	-



DP-53042

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 28 / Altura: 64.1 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 302.1 / Espesor mínimo requerido: 26.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
DODGE NITRO	3.7L V6	2007-2012	GAS	DEL.	-
JEEP LIBERTY	3.7L V6	2008-2013	GAS	DEL.	-



DP-53006

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 22 / Altura: 72 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 352 / Espesor mínimo requerido: 20.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
RAM 1500	3.0L V6	2014-2021	DIESEL	TRAS.	-
RAM 1500	3.6L V6	2014-2021	GAS	TRAS.	-
CHRYSLER ASPEN	5.7L V8	2007-2009	GAS	TRAS.	-
CHRYSLER ASPEN	4.7L V8	2007-2009	GAS	TRAS.	-
DODGE DURANGO	3.7L V6	2004-2009	GAS	TRAS.	-



DP-5382

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Altura: 64 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 287 / Espesor mínimo requerido: 22.4 / Espesor nominal: 24


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
DODGE DAKOTA	2.5L L4	1997-2002	GAS	DEL.	-
DODGE DAKOTA	3.9L V6	1997-2002	GAS	DEL.	-
DODGE DAKOTA	3.7L V6	2004-2004	GAS	DEL.	-
DODGE DURANGO	3.9L V6	1998-2002	GAS	DEL.	-
DODGE DURANGO	4.7L V8	1998-2002	GAS	DEL.	-



DP-31326

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 6 / Espesor del material de fricción: 28 / Altura: 67.5 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 337.8 / Espesor mínimo requerido: 26


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
TOYOTA 4RUNNER	4.0L V6	2003-2009	GAS	DEL.	-



DP-31361

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 9 / Altura: 62.7 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 303 / Espesor mínimo requerido: 8


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
TOYOTA RAV4	2.4L L4	2004-2005	GAS	TRAS.	-



DP-3217

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 4 / Espesor del material de fricción: 12 / Altura: 45.2 / Distancia entre birlos: 100 / Diámetro del disco: 239.8 / Espesor mínimo requerido: 11


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN TSURU II	1.6L L4	1988-1991	GAS	DEL.	-
NISSAN TSURU III	1.6L L4	1993-2017	GAS	DEL.	-



DP-31263

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 4 / Espesor del material de fricción: 24.4 / Altura: 45.2 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 256 / Espesor mínimo requerido: 22.4


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MITSUBISHI LANCER	2.0L L4	2002-2003, 2005-2007	GAS	DEL.	-



DP-31373

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 25 / Altura: 48.8 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 277.8 / Espesor mínimo requerido: 23


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
MAZDA 3	2.0L L4	2004-2014	GAS	DEL.	-



DP-31311

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 21 / Altura: 47.5 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 261.7 / Espesor mínimo requerido: 19


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
HONDA CIVIC	1.8L L4	2006-2015	GAS	DEL.	-



DP-31372

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 9 / Altura: 60.8 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 304.5 / Espesor mínimo requerido: 7.5


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
HONDA CR-V	2.4L L4	2005-2015	GAS	TRAS.	-



DP-31305

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 23 / Altura: 47.2 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 281.7 / Espesor mínimo requerido: 21


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
HONDA CR-V	2.4L L4	2002-2004	GAS	DEL.	-



DP-3295

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 4 / Espesor del material de fricción: 21 / Altura: 44.8 / Distancia entre birlos: 100 / Diámetro del disco: 262 / Espesor mínimo requerido: 19


Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
HONDA CITY	2.0L L4	2010-2012	GAS	DEL.	-
HONDA CIVIC	1.7L L4	2001-2005	GAS	DEL.	-
HONDA FIT	1.5L L4	2008-2012	GAS	DEL.	-



DP-55060

Disco de Freno - Descripción: DELANTERO - VENTILADO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 17 / Altura: 29.1 / Distancia entre birlos: 139.7 / Diámetro del disco: 286.7 / Espesor mínimo requerido: 15

Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
CHEVROLET TRACKER	2.0L L4	2000-2008	GAS	DEL.	-



DP-54122

Disco de Freno - Descripción: TRASERO - SOLIDO / Cantidad de birlos: 5 / Espesor del material de fricción: 12 / Altura: 55.9 / Distancia entre birlos: 114.3 / Diámetro del disco: 301.9 / Espesor mínimo requerido: 11

Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
FORD ESCAPE	3.0L V6	2005-2010	GAS	TRAS.	-
MERCURY MARINER	3.0L V6	2005-2011	GAS	TRAS.	-



RT-517008

Balero de Maza · Descripción: DELANTERO - FWD / Diámetro exterior: 72 / Diámetro interior: 42 / Anchura: 35 / Incluye ABS: No

Vehículo	Motor	Años	Combustible	Posición	Tracción
NISSAN MAXIMA	3.0L V6	1985-1988	GAS	DEL.	-
NISSAN SENTRA	1.6L L4	1987-1989	GAS	DEL.	-
SUBARU IMPREZA	2.5L H4	1998-2007	GAS	DEL.	-
SUBARU FORESTER	2.5L H4	1998-2008	GAS	DEL.	-

CONVERSIONES

40210-01E00 / 28016AA011



RT-512571

Maza de Rueda · Descripción: TRASERA - FWD / Diámetro interior: 30 / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5

Vehículo	Motor	Años	Tracción	Combustible	Posición
FIAT 500L	1.4L L4	2014-2019	-	GAS	TRAS.

CONVERSIONES

68201265AA / 68327779AA



RT-513368

Maza de Rueda · Descripción: DELANTERA - 4WD / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5 / Cantidad de estrías: 31

Vehículo	Motor	Años	Tracción	Combustible	Posición
BMW 320I	2.0L L4	2013-2018	-	GAS	DEL.
BMW 335I	3.0L L6	2012-2015	-	GAS	DEL.
BMW 340I	3.0L L6	2015-2018	-	GAS	DEL.
BMW 430I	2.0L L4	2017-2020	-	GAS	DEL.

CONVERSIONES

31 20 6 793 898 / 31 20 6 867 260 / 31 20 6 876 844



RT-512452

Maza de Rueda · Descripción: TRASERA - FWD / Incluye ABS: Sí / Cantidad de birlos: 5

Vehículo	Motor	Años	Tracción	Combustible	Posición
MAZDA CX-9	3.7L V6	2007-2015	-	GAS	TRAS.

CONVERSIONES

L2062615XB